

2020-01-13

Efektywność energetyczna

2024r.

PSSE we Włocławku informuje o stosowanych w 2023 r. środkach poprawy efektywności energetycznej:

1. Nabywanie urządzeń charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.
2. Bieżąca wymiana źródeł światła na energooszczędne.
3. Zobligowanie pracowników do oszczędnego gospodarowania energią:
 - w godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych w przypadku gdy nie są używane do bieżącej pracy,
 - po godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych z funkcji czuwania.
4. Zmniejszenie temperatury w pomieszczeniach gdzie nie wykonuje się pracy i w czasie wolnym od pracy.

2023r.

PSSE we Włocławku informuje o stosowanych w 2023 r. środkach poprawy efektywności energetycznej:

1. Nabywanie urządzeń charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.
2. Bieżąca wymiana źródeł światła na energooszczędne.
3. Zobligowanie pracowników do oszczędnego gospodarowania energią:
 - w godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych w przypadku gdy nie są używane do bieżącej pracy,
 - po godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych z funkcji czuwania.
4. Zmniejszenie temperatury w pomieszczeniach gdzie nie wykonuje się pracy i w czasie wolnym od pracy.

2022r.

PSSE we Włocławku informuje o stosowanych w 2022 r. środkach poprawy efektywności energetycznej:

1. Nabywanie urządzeń charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.
2. Bieżąca wymiana źródeł światła na energooszczędne.
3. Zobligowanie pracowników do oszczędnego gospodarowania energią:
 - w godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych w przypadku gdy nie są używane do bieżącej pracy,
 - po godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych z funkcji czuwania.

4. Zmniejszenie temperatury w pomieszczeniach gdzie nie wykonuje się pracy i w czasie wolnym od pracy.

2021r.

PSSE we Włocławku informuje o stosowanych w 2021 r. środkach poprawy efektywności energetycznej:

1. Nabywanie urządzeń charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.
2. Bieżąca wymiana źródeł światła na energooszczędne.
3. Zobligowanie pracowników do oszczędnego gospodarowania energią:
 - w godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych w przypadku gdy nie są używane do bieżącej pracy,
 - po godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych z funkcji czuwania.
4. Zmniejszenie temperatury w pomieszczeniach gdzie nie wykonuje się pracy i w czasie wolnym od pracy.

2020r.

PSSE we Włocławku informuje o stosowanych w 2020 r. środkach poprawy efektywności energetycznej:

1. Nabywanie urządzeń charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.
2. Bieżąca wymiana źródeł światła na energooszczędne.
3. Zobligowanie pracowników do oszczędnego gospodarowania energią:
 - w godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych w przypadku gdy nie są używane do bieżącej pracy,
 - po godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych z funkcji czuwania.
4. Zmniejszenie temperatury w pomieszczeniach gdzie nie wykonuje się pracy i w czasie wolnym od pracy.

2019r.

PSSE we Włocławku informuje o stosowanych w 2019 r. środkach poprawy efektywności energetycznej:

1. Nabywanie urządzeń charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.
2. Bieżąca wymiana źródeł światła na energooszczędne.
3. Zobligowanie pracowników do oszczędnego gospodarowania energią:
 - w godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych w przypadku gdy nie są używane do bieżącej pracy,
 - po godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych z funkcji czuwania.

4. Zmniejszenie temperatury w pomieszczeniach gdzie nie wykonuje się pracy i w czasie wolnym od pracy.

2018r.

PSSE we Włocławku informuje o stosowanych w 2018 r. środkach poprawy efektywności energetycznej:

1. Nabywanie urządzeń charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.
2. Bieżąca wymiana źródeł światła na energooszczędne.
3. Zobligowanie pracowników do oszczędnego gospodarowania energią:
 - w godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych w przypadku gdy nie są używane do bieżącej pracy,
 - po godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych z funkcji czuwania.
4. Zmniejszenie temperatury w pomieszczeniach gdzie nie wykonuje się pracy i w czasie wolnym od pracy.

2017r.

PSSE we Włocławku informuje o stosowanych w 2017 r. środkach poprawy efektywności energetycznej:

1. Nabywanie urządzeń charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.
2. Bieżąca wymiana źródeł światła na energooszczędne.
3. Zobligowanie pracowników do oszczędnego gospodarowania energią:
 - w godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych w przypadku gdy nie są używane do bieżącej pracy,
 - po godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych z funkcji czuwania.
4. Zmniejszenie temperatury w pomieszczeniach gdzie nie wykonuje się pracy i w czasie wolnym od pracy.

2016r.

PSSE we Włocławku informuje o stosowanych w 2016 r. środkach poprawy efektywności energetycznej:

1. Nabywanie urządzeń charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.
2. Bieżąca wymiana źródeł światła na energooszczędne.
3. Kontynuacja wymiany stolarki okiennej w budynkach przy ul. Kilińskiego 16 i ul. Płockiej 45 w ramach posiadanych środków finansowych.
4. Wymiana nieszczelnych drzwi ewakuacyjnych i futryny w budynku przy ul. Płockiej 45.

5. Zobligowanie pracowników do oszczędnego gospodarowania energią:
 - w godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych w przypadku gdy nie są używane do bieżącej pracy,
 - po godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych z funkcji czuwania.
6. Zmniejszenie temperatury w pomieszczeniach gdzie nie wykonuje się pracy i w czasie wolnym od pracy.

2015 r.

PSSE we Włocławku informuje o stosowanych w 2015 r. środkach poprawy efektywności energetycznej:

1. Nabywanie urządzeń charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.
2. Termomodernizacja dachu budynku przy ul. Kilińskiego 16,.
3. Kontynuacja wymiany stolarki okiennej w budynku przy ul. Kilińskiego 16 w ramach posiadanych środków finansowych.
4. Bieżąca wymiana źródeł światła na energooszczędne.
5. Zobligowanie pracowników do oszczędnego gospodarowania energią:
 - w godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych w przypadku gdy nie są używane do bieżącej pracy,
 - po godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych z funkcji czuwania.
6. Zmniejszenie temperatury w pomieszczeniach gdzie nie wykonuje się pracy i w czasie wolnym od pracy.

2014 r.

PSSE we Włocławku informuje o zastosowanych w 2014 r. środkach poprawy efektywności energetycznej:

1. Nabywanie urządzeń charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.
2. Kontynuacja wymiany stolarki okiennej w budynku przy ul. Płockiej 45 w ramach posiadanych środków finansowych.
3. Bieżąca wymiana źródeł światła na energooszczędne.
4. Zobligowanie pracowników do oszczędnego gospodarowania energią:
 - w godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych w przypadku gdy nie są używane do bieżącej pracy,
 - po godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych z funkcji czuwania.
1. Zmniejszenie temperatury w pomieszczeniach gdzie nie wykonuje się pracy i w czasie wolnym od pracy.
2. Wymiana eksploatowanego pojazdu na pojazd charakteryzujący się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.

2013 r.

PSSE we Włocławku informuje o stosowanych w 2013 r. środkach poprawy efektywności energetycznej:

1. Nabywanie urządzeń charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.
2. Kontynuacja wymiany stolarki okiennej w budynku przy ul. Kilińskiego 16 w ramach posiadanych środków finansowych.
3. Bieżąca wymiana źródeł światła na energooszczędne
4. Zobligowanie pracowników do oszczędnego gospodarowania energią:
 - w godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych w przypadku gdy nie są używane do bieżącej pracy,
 - po godzinach urzędowania – wyłączanie urządzeń biurowych i laboratoryjnych z funkcji czuwania.
5. Zmniejszenie temperatury w pomieszczeniach gdzie nie wykonuje się pracy i w czasie wolnym od pracy.